

ULT 200.1



LASER-
RAUCH



STAUB
UND
RAUCH



LÖT-
RAUCH



GERUCH,
GAS UND
DAMPF



REINIGUNG
TECHNISCHER
GASE



NEUE
EMISSIONEN



SCHWEISS-
RAUCH




ÖL- UND
EMULSIONS-
NEBEL



KOMPLETT-
LÖSUNGEN

Version: 010

Stand: 11/2022





Zubehörartikel

| | |
|-----------------------------|---|
| Geräte | 3 |
| Absaugsystem DN50 | 4 |
| Absaugsystem DN80 | 5 |
| Abluftsystem DN100 | 6 |
| Schnittstellenzubehör | 6 |
| Ersatzfilter | 7 |

ULT 200.1 Filtergeräte bieten mit Ihren Filtern für alle Absaugzwecke eine spezifische Lösung

Um das neue ULT 200.1 individuell einzurichten, bietet die ULT AG ausgewählte Absaugschläuche und Zubehörteile an. Die 90°-Bögen und Muffen ermöglichen eine platzsparende und dauerhafte Installation. Das Sortiment umfasst die Durchmesser DN50 und DN80. Mit dem Y-Stück können zum Beispiel zwei Absaugarme über einen DN50-Stutzen des Gerätes betrieben werden. Die Reduzierung von DN80 auf DN75 ermöglicht den Anschluss der System 75 Absaugarme.

Das ULT 200.1 kann mit bis zu 4 Absaugarmen des dänischen Herstellers Alsident® betrieben werden. Ein Absaugarm ist mit der praktischen Montagekonsole direkt auf dem Gerät intallierbar. Für das Gerät steht eine breite Auswahl an System 50 und System 75 Absaugarmen zur Verfügung.

Für die vollständige Erfassung können Sie zur Schadstoffquelle passende Erfassungselemente auswählen. Saugspitzen bieten Ihnen die volle Absaugleistung auf kleinstem Raum, Flachhauben konzentrieren den Absaugvolumenstrom, Rundhauben fangen aufsteigende Dämpfe vollständig auf und Saugspalten ermöglichen das Absaugen an einer Linie.

Das Sortiment der DN 100 Schläuche und Muffen dient Ihnen zur Einbindung des ULT 200.1 in Ihr Abluftsystem.

Zur ergonomischen Integration des ULT 200.1 in Ihren Arbeitsplatz stellt die ULT AG Ihnen außerdem ein Fußschalter zum Ein-/Ausschalten des Gerätes zur Verfügung. Die Einbindung des ULT 200.1 in Ihre Maschine erfolgt über das 8-polige M12-Verbindungskabel.

Für den weltweiten Betrieb stellt Ihnen die ULT AG länderspezifische Stromkabel kostenlos zur Verfügung: neben dem standardmäßigen europäischen CEE 7/7 Kabel, wahlweise ein Schweizer, ein UK- und ein US-Anschlusskabel.



Geräte

Das Zubehörportfolio bezieht sich auf die folgenden Geräte:

ACD – Gerüche, Gas und Dampf



ACD 200.1 MD.20 A6

50% Chemisorption
100% Chemisorption

230 m³/h -
VFS

ACD 0200.1-MD.20.50.1001

9-00048
9-00049



ACD 200.1 MD.20 A14

50% Chemisorption
100% Chemisorption

230 m³/h -
VFS

ACD 0200.1-MD.20.50.1006

9-00050
9-00051

ASD – Staub und Rauch



ASD 200.1 MD.20 H

230 m³/h -
VFS

ASD 0200.1-MD.20.50.3059



ASD 200.1 MD.20 TH

230 m³/h -
VFS

ASD 0200.1-MD.20.50.3060

LAS – Laserrauch



LAS 200.1 MD.20 K

230 m³/h -
VFS

LAS 0200.1-MD.20.50.6028



LAS 200.1 MD.20 TK

230 m³/h -
VFS

LAS 0200.1-MD.20.50.6030

LRA – Lötrauch



LRA 200.1 MD.20 K

230 m³/h -
VFS

LRA 0200.1-MD.20.50.6006

Absaugsystem DN50

Schläuche



| | | |
|--|---|---------|
| Flexibler Absaugschlauch DN 50, 2m | antistatisch, inkl. 90° Bogen, Muffe und Schneckengewindeschellen | 3-00485 |
| Flexibler Absaugschlauch DN 50, 3m | antistatisch, inkl. 90° Bogen, Muffe und Schneckengewindeschellen | 3-00486 |
| Flexibler Absaugschlauch DN 50, 5m | antistatisch, inkl. 90° Bogen, Muffe und Schneckengewindeschellen | 3-00487 |
| Flexibler Absaugschlauch DN 50, lfd. Meter | antistatisch, ohne Zubehör | 6-06872 |

Schlauchzubehör



| | | |
|-------------------------|---|---------|
| Bogen 90° DN 50 | antistatisch, inkl. Schneckengewindeschelle | 3-00494 |
| Muffe DN 50 | antistatisch, inkl. Schneckengewindeschelle | 3-00495 |
| Y-Stück DN 50 - 2*DN 50 | antistatisch | 6-06970 |

Elemente zur Absaugarmmontage



| | | |
|-----------------------|--|------------|
| ULT 200.1 S50 Konsole | Baureihe 200.1 Für Alsident System 50 | 3-00319 |
| Tischhalter schwarz | Alsident System 50, Zubehör | 2-5010-050 |

Absaugarme



| | | |
|--|---------------------------------|-------------|
| Alsident System 50, antistatischer Absaugarm | 945 mm für Tisch-/Gerätemontage | 50-4737-1-6 |
|--|---------------------------------|-------------|

Erfassungselemente



| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Flachhaube antistatisch | Alsident System 50, Zubehör | 1-503324-6 |
| Rundhaube Aluminium antistatisch | Alsident System 50, Zubehör | 1-5024-6 |
| Saugspitze antistatisch | Alsident System 50, Zubehör | 1-5021-6 |
| Saugspalte antistatisch | Alsident System 50, Zubehör | 1-5020-6 |

Absaugsystem DN80

Schläuche



| | | |
|--|---|---------|
| Flexibler Absaugschlauch DN 80, 2m | antistatisch, inkl. 90° Bogen, Muffe und Schneckengewindeschellen | 3-00489 |
| Flexibler Absaugschlauch DN 80, 3m | antistatisch, inkl. 90° Bogen, Muffe und Schneckengewindeschellen | 3-00490 |
| Flexibler Absaugschlauch DN 80, 5m | antistatisch, inkl. 90° Bogen, Muffe und Schneckengewindeschellen | 3-00491 |
| Flexibler Absaugschlauch DN 80, lfd. Meter | antistatisch, ohne Zubehör | 6-06874 |

Schlauchzubehör



| | | |
|---------------------------|---|---------|
| Bogen 90° DN 80 | antistatisch, inkl. Schneckengewindeschelle | 3-00496 |
| Muffe DN 80 | antistatisch, inkl. Schneckengewindeschelle | 3-00497 |
| Reduzierung DN 80 - DN 75 | antistatisch, für Verbindung DN80 Schlauch mit Absaugarm System 75, inkl. Schneckengewindeschelle | 3-00499 |

Elemente zur Absaugarmmontage



| | | |
|-----------------------|--|---------|
| ULT 200.1 S75 Konsole | Baureihe 200.1 Für Alsident System 75 | 3-00320 |
| Tischhalter weiß | Alsident System 75, Zubehör | 2-7510 |

Absaugarm



| | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Alsident System 75, Absaugarm | 1290mm für Tisch-/Gerätemontage | 75-6555-1-5 |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------|

Erfassungselemente



| | | |
|---------------------|-----------------------------|------------|
| Flachhaube | Alsident System 75, Zubehör | 1-753324-5 |
| Rundhaube Aluminium | Alsident System 75, Zubehör | 1-7524-5 |
| Saugspitze | Alsident System 75, Zubehör | 1-7525 |

Abluftsystem DN100

Schläuche und Schlauchzubehör

| | | |
|--|--|---------|
| Flexibler Absaugschlauch DN 100, lfd. Meter | antistatisch, ohne Zubehör | 6-06875 |
| Muffe DN 100 | antistatisch, inkl. Schneckengewindeschelle | 3-00500 |

Schnittstellenzubehör

Zubehör Schnittstelle M12


| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---------|
| Anschlusskabel M12 | inkl. M12-Male Adapter, Länge 3m | 3-00234 |
| Fußschalter Ein/Aus M12 | inkl. M12-Male Adapter, Länge 3m | 3-00235 |

Geräteleitungen – bei Gerätebestellung kostenlos

| | | |
|--|--------------|---------|
| Geräteleitung Schweiz | Länge 3,00 m | 6-06056 |
| Geräteleitung UK | Länge 2,00 m | 6-06063 |
| Geräteleitung USA | Länge 2,00 m | 6-06091 |
| Geräteleitung EU (CEE 7/7) - standardmäßig beiliegend | Länge 3,00 m | 6-05990 |


Ersatzfilter

ACD




Filter A6

| | |
|------------------------------|---------|
| Z-Line Filter G4 | 4-00299 |
| Adsorptionsfilterkassette A6 | 4-00389 |




Filter A14

| | |
|-------------------------------|---------|
| Z-Line Filter G4 | 4-00299 |
| Adsorptionsfilterkassette A14 | 4-00391 |




Filter AC7

| | |
|----------------------------------|---------|
| Z-Line Filter G4 | 4-00299 |
| Chemisorptionsfilterkassette AC7 | 4-00393 |




Filter AC17

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Z-Line Filter G4 | 4-00299 |
| Chemisorptionsfilterkassette AC17 | 4-00418 |



Filter C11

| | |
|----------------------------------|---------|
| Z-Line Filter G4 | 4-00299 |
| Chemisorptionsfilterkassette C11 | 4-00403 |




Filter C20

| | |
|----------------------------------|---------|
| Z-Line Filter G4 | 4-00299 |
| Chemisorptionsfilterkassette C20 | 4-00413 |


Ersatzfilter

ASD



Filter H


| | |
|-----------------------------|---------|
| Panelfilter F - Set à 5 Stk | 4-00309 |
| Partikelfilterkassette H14 | 4-00073 |



Filter TH


| | |
|-------------------------------|---------|
| Taschenfilter F - Set à 5 Stk | 4-00198 |
| Leerrahmen für Taschenfilter | 4-00079 |
| Partikelfilterkassette H14 | 4-00073 |

LAS



Filter K


| | |
|----------------------------------|---------|
| Streckmetallfilter | 4-00301 |
| Vorfilterset LAS K - Set à 5 Stk | 4-00604 |
| Kombinationsfilterkassette H14A | 4-00076 |



Filter TK

| | |
|--|---------|
| Streckmetallfilter | 4-00301 |
| Taschenfilter F - Set à 5 Stk | 4-00198 |
| Leerrahmen für Taschenfilter | 4-00079 |
| Kombinationsfilterkassette H14A + Matte | 4-00080 |

LRA



Filter K

| | |
|--|---------|
| Streckmetallfilter | 4-00301 |
| Filtermatten M5-02/F7-02 - Set à 10 Stk | 4-00241 |
| Kombinationsfilterkassette H13A | 4-00075 |