

ULT 260



Version: 03

Stand: 11/2022



LASER-
RAUCH



STAUB
UND
RAUCH



LÖT-
RAUCH



GERUCH,
GAS UND
DAMPF



REINIGUNG
TECHNISCHER
GASE



NEUE
EMISSIONEN




SCHWEISS-
RAUCH



ÖL- UND
EMULSIONS-
NEBEL



KOMPLETT-
LÖSUNGEN





Zubehörartikel

Geräte	3
Absaugsystem DN50	4
Absaugsystem DN80	4
Schnittstellenzubehör	5
Funkenschutz.....	5
Ersatzfilter	6

ULT 260 Filtergeräte bieten mit Ihren Filtern für Laserrauchabsaugung spezifische Lösungen.

Um das ULT 260 individuell einzurichten, bietet die ULT AG ausgewählte Absaugschläuche und Zubehörteile an. Die 90°-Bögen und Muffen ermöglichen eine platzsparende und dauerhafte Installation. Das Sortiment umfasst die Durchmesser DN50 und DN80.

Die Einbindung des ULT 260 in Ihre Maschine erfolgt über das SubD9-Verbindungskabel.

Für den weltweiten Betrieb stellt Ihnen die ULT AG länderspezifische Stromkabel kostenlos zur Verfügung: neben dem standardmäßigen europäischen CEE 7/7 Kabel, wahlweise ein Schweizer, ein UK- und ein US-Anschlusskabel.


Die ULT AG bietet ausgewählte Modelle als Schutzmaßnahme gegen Funken an. Bei geringem Funkenflug empfehlen wir die Option für Funkenschutz im Partikelfilter F9. Für ein höheres Sicherheitsniveau stehen alternativ ATEX-zertifizierte Funkenvorabscheider zur Verfügung.

Genauere Informationen bezüglich der Nutzung und Auslegung von Funkenvorabscheidern, finden Sie in den entsprechenden technischen Dokumentationen zu den Produkten, welche von der ULT AG zur Verfügung gestellt werden.



Geräte

Das Zubehörportfolio bezieht sich auf die folgenden Geräte:

LAS – Laserrauch

LAS 260 MD.14 FK Schnittstelle SUB D9 Funkenschutz im Partikelfilter F9	250 m ³ /h - VF	LAS 0260.0-MD.14.10.5014 9-00060 9-00062
LAS 260 HD.16 FK Schnittstelle SUB D9 Funkenschutz im Partikelfilter F9	160 m ³ /h - VF	LAS 0260.0-HD.16.10.5014 9-00060 9-00062
LAS 260 HD.19 FH Schnittstelle SUB D9 zusätzlicher Adsorptionsfilter Funkenschutz im Partikelfilter F9	200 m ³ /h - VF	LAS 0260.0-HD.19.10.3012 9-00060 9-00061 9-00062
LAS 260 HD.19 FK Schnittstelle SUB D9 Funkenschutz im Partikelfilter F9	200 m ³ /h - VF	LAS 0260.0-HD.19.10.5014 9-00060 9-00062

Absaugsystem DN50

Schläuche



Absaugschlauch DN 50 lfd. Meter	antistatisch, ohne Zubehör	6-06757
Absaugschlauch DN 50 2 Meter	antistatisch, mit Endstück	3-00430
Absaugschlauch DN 50 3 Meter	antistatisch, mit Endstück	3-00431
Absaugschlauch DN 50 5 Meter	antistatisch, mit Endstück	3-00432



Schlauchzubehör



Endstück DN 50	antistatisch, Verbindung Gerät Schlauch	3-00434
----------------	--	---------

Absaugsystem DN80

Schläuche



Flexibler Absaugschlauch DN 80, 2m	antistatisch, inkl. 90° Bogen, Muffe und Schnecken- gewindeschellen	3-00489
Flexibler Absaugschlauch DN 80, 3m	antistatisch, inkl. 90° Bogen, Muffe und Schnecken- gewindeschellen	3-00490
Flexibler Absaugschlauch DN 80, 5m	antistatisch, inkl. 90° Bogen, Muffe und Schnecken- gewindeschellen	3-00491
Flexibler Absaugschlauch DN 80, lfd. Meter	antistatisch, ohne Zubehör	6-06874

Schlauchzubehör



Bogen 90° DN 80	antistatisch, inkl. Schnecken- gewindeschelle	3-00496
Muffe DN 80	antistatisch, inkl. Schnecken- gewindeschelle	3-00497
Reduzierung DN 80 - DN 75	antistatisch, inkl. Schnecken- gewindeschelle	3-00499

Schnittstellenzubehör

Schnittstellenzubehör

Schnittstellenkabel SUB D9	inkl. SUB D9-Male Adapter, Länge 10,00 m	6-06293
----------------------------	---	---------

Geräteleitung – bei Gerätebestellung kostenlos

Geräteleitung Schweiz	Länge 3,00 m	6-11034
-----------------------	--------------	---------



Geräteleitung UK	Länge 2,00 m	auf Anfrage
------------------	--------------	-------------



Geräteleitung USA	Länge 2,00 m	auf Anfrage
-------------------	--------------	-------------



Geräteleitung EU (CEE 7/7) - standardmäßig beiliegend	Länge 3,00 m	6-06014
--	--------------	---------

Funkenschutz

Vorabscheider


Funkenvorabscheider NT125, 200 – 400 m ³ /h (nur für HD.19 Geräte)	inkl. 2 Rohrschellen	3-00009
---	----------------------	---------




Funkenvorabscheider NT152, 250 – 700 m ³ /h	inkl. 2 Rohrschellen	3-00010
---	----------------------	---------

Funkenschutz im Partikelfilter F9		9-00062
-----------------------------------	--	---------


Ersatzfilter

LAS**Filter FH**


Partikelfilterkassette F9	4-00107
Partikelfilterkassette H14	4-00027

Filter FK

Partikelfilterkassette F9	4-00107
Kombinationsfilterkassette H14A10	4-00109

Filter FSFH

Partikelfilterkassette FsF9	4-00108
Partikelfilterkassette H14	4-00027

Filter FSFK

Partikelfilterkassette FsF9	4-00108
Kombinationsfilterkassette H14A10	4-00109